

Stapel	Position	Holzart	gesägt am	Länge	Stärke	Breite unten	Breite oben	Eigenschaften
03/18	1	Lebensbaum(Thuja)	09/2018	3,20 m	0,06 m	0,60 m	0,63 m	Gabelansatz (1 Ast fehlend)
03/18	2	Lebensbaum(Thuja)	09/2018	3,20 m	0,06 m	0,71 m	0,90 m	Gabel
03/18	3	Lebensbaum(Thuja)	09/2018	3,20 m	0,06 m	0,71 m	0,90 m	Gabel
03/18	4	Lebensbaum(Thuja)	09/2018	3,20 m	0,06 m	0,66 m	0,90 m	Gabel / Gabelansatz 1 Ast faul
03/18	5	Lebensbaum(Thuja)	09/2018	3,20 m	0,06 m	0,64 m	0,90 m	Gabel / Gabelansatz 1 Ast faul
05/18	1	Roterle	09/2018	3,40 m	0,06 m	0,61 m	0,30 m	relativ gerade mit leichten Astansätzen
05/18	2	Roterle	09/2018	3,40 m	0,06 m	0,64 m	0,38 m	relativ gerade mit leichten Astansätzen
05/18	3	Roterle	09/2018	3,40 m	0,06 m	0,64 m	0,41 m	relativ gerade mit leichten Astansätzen
05/18	4	Roterle	09/2018	3,40 m	0,06 m	0,64 m	0,44 m	relativ gerade mit leichten Astansätzen
05/18	5	Roterle	09/2018	3,40 m	0,06 m	0,64 m	0,43 m	relativ gerade mit leichten Astansätzen
02/19	1	Rosskastanie	03/2019	3,55 m	0,03 m	0,46 m	0,41 m	
02/19	2	Rosskastanie	03/2019	3,55 m	0,06 m	0,59 m	0,50 m	kleine Faulstelle
02/19	3	Rosskastanie	03/2019	3,55 m	0,06 m	0,60 m	0,59 m	kleine Faulstelle
02/19	4	Rosskastanie	03/2019	3,55 m	0,06 m	0,61 m	0,63 m	leichter Kernriss
02/19	5	Rosskastanie	03/2019	3,55 m	0,06 m	0,63 m	0,52 m	
02/19	6	Rosskastanie	03/2019	3,55 m	0,06 m	0,67 m	0,57 m	
02/19	7	Rosskastanie	03/2019	3,55 m	0,06 m	0,67 m	0,58 m	
02/19	8	Rosskastanie	03/2019	3,55 m	0,06 m	0,61 m	0,48 m	
02/19	9	Rosskastanie	03/2019	3,55 m	0,06 m	0,55 m	0,36 m	
03/19	1	Roterle	03/2019	4,80 m	0,06 m	0,50 m	0,41 m	
03/19	2	Roterle	03/2019	4,80 m	0,03 m	0,57 m	0,44 m	
03/19	3	Roterle	03/2019	4,80 m	0,06 m	0,62 m	0,48 m	
03/19	4	Roterle	03/2019	4,80 m	0,06 m	0,61 m	0,48 m	
03/19	5	Roterle	03/2019	4,80 m	0,06 m	0,59 m	0,47 m	
03/19	6	Roterle	03/2019	4,80 m	0,06 m	0,59 m	0,43 m	
04/19	1	Spitzhorn	03/2019	4,53 m	0,06 m	0,58 m	0,53 m	Faulstellen
04/19	2	Spitzhorn	03/2019	4,53 m	0,06 m	0,60 m	0,57 m	Faulstellen
04/19	3	Spitzhorn	03/2019	4,53 m	0,06 m	0,66 m	0,60 m	leichter Kernriss
04/19	4	Spitzhorn	03/2019	4,53 m	0,06 m	0,70 m	0,55 m	Faulast/ kern eingerissen
04/19	6	Spitzhorn	03/2019	4,53 m	0,06 m	0,70 m	0,54 m	wenig Kern/ kleine Faulast
06/19	1	Spitzhorn	03/2019	2,90 m	0,06 m	0,58 m	0,51 m	lebhaft Baumkante
06/19	2	Spitzhorn	03/2019	2,90 m	0,06 m	0,70 m	0,60 m	lebhaft Baumkante
06/19	3	Spitzhorn	03/2019	2,90 m	0,06 m	0,74 m	0,65 m	knollen an Baumkante/ leichter Riss
06/19	4	Spitzhorn	03/2019	2,90 m	0,06 m	0,71 m	0,67 m	Kernrissig/BK mit Knollen und wumbefall/pilzbefall
06/19	5	Spitzhorn	03/2019	2,90 m	0,06 m	0,71 m	0,65 m	leichter Riss in der Mitte/ schöner Kern/ BK mit Pilzbefall
06/19	6	Spitzhorn	03/2019	2,90 m	0,06 m	0,67 m	0,61 m	Pilzspuren in Baumkante
06/19	7	Spitzhorn	03/2019	2,90 m	0,06 m	0,70 m	0,57 m	lebhaft Baumkante
06/19	8	Spitzhorn	03/2019	2,90 m	0,06 m	0,68 m	0,57 m	lebhaft Baumkante
13/19	1	Esche Olivkern	05/2019	5,30 m	0,06 m	0,58 m	0,49 m	Olivkern
13/19	2	Esche Olivkern	05/2019	5,30 m	0,08 m	0,70 m	0,61 m	Olivkern
13/19	3	Esche Olivkern	05/2019	5,30 m	0,08 m	0,75 m	0,67 m	Olivkern
13/19	4	Esche Olivkern	05/2019	5,30 m	0,08 m	0,75 m	0,70 m	Ringriss bis zur mitte

Stapel	Position	Holzart	gesägt am	Länge	Stärke	Breite unten	Breite oben	Eigenschaften
13/19	5	Esche Olivkern	05/2019	5,30 m	0,08 m	0,79 m	0,70 m	Ringriss beidseitig bis 1/3
13/19	6	Esche Olivkern	05/2019	5,30 m	0,08 m	0,73 m	0,69 m	Olivkern ohne Äste 1A
13/19	7	Esche Olivkern	05/2019	5,30 m	0,06 m	0,68 m	0,62 m	Olivkern ohne Äste 1A
13/19	8	Esche Olivkern	05/2019	5,30 m	0,06 m	0,65 m	0,52 m	Olivkern ohne Äste 1A
13/19	9	Esche Olivkern	05/2019	5,30 m	0,06 m	0,46 m	0,38 m	Olivkern ohne Äste 1A
14/19	1	Spitzahorn	05/2019	4,60 m	0,06 m	0,54 m	0,48 m	
14/19	2	Spitzahorn	05/2019	4,60 m	0,06 m	0,61 m	0,58 m	
14/19	3	Spitzahorn	05/2019	4,60 m	0,08 m	0,70 m	0,68 m	mit kernverfärbung
14/19	4	Spitzahorn	05/2019	4,60 m	0,08 m	0,77 m	0,72 m	Einriss am Zopf ca 1m
14/19	6	Spitzahorn	05/2019	4,60 m	0,08 m	0,76 m	0,71 m	Metall ( 2x2 Nägel)
14/19	8	Spitzahorn	05/2019	4,60 m	0,06 m	0,70 m	0,70 m	
14/19	9	Spitzahorn	05/2019	4,60 m	0,06 m	0,56 m	0,66 m	
14/19	10	Spitzahorn	05/2019	4,60 m	0,06 m	0,46 m	0,45 m	
18/19	1	Erle	05/2019	2,65 m	0,06 m	0,48 m	0,48 m	
18/19	2	Erle	05/2019	2,65 m	0,06 m	0,50 m	0,50 m	
18/19	4	Erle	05/2019	2,65 m	0,06 m	0,49 m	0,49 m	Faulast
18/19	5	Erle	05/2019	2,65 m	0,06 m	0,43 m	0,35 m	Fauläste/ Einrisse
19/19	1	Esche Olivkern	05/2019	3,20 m	0,06 m	0,51 m	0,47 m	olivkern angeschnitten
19/19	2	Esche Olivkern	05/2019	3,20 m	0,06 m	0,58 m	0,60 m	Ringrissansatz
19/19	3	Esche Olivkern	05/2019	3,20 m	0,08 m	0,68 m	0,66 m	Ringrissansatz
19/19	4	Esche Olivkern	05/2019	3,20 m	0,08 m	0,71 m	0,69 m	Ringriss
07/20	1	Buche Rotkern (verpilzt)	01/2020	3,10 m	0,06 m	0,71 m	0,65 m	
07/20	3	Buche Rotkern (verpilzt)	01/2020	3,10 m	0,06 m	0,79 m	0,77 m	Kernriss
07/20	4	Buche Rotkern (verpilzt)	01/2020	3,10 m	0,08 m	0,85 m	0,79 m	Kernriss
07/20	5	Buche Rotkern (verpilzt)	01/2020	3,10 m	0,08 m	0,90 m	0,82 m	Kernriss 1m
07/20	6	Buche Rotkern (verpilzt)	01/2020	3,10 m	0,08 m	0,92 m	0,81 m	Kernriss 1m
07/20	7	Buche Rotkern (verpilzt)	01/2020	3,10 m	0,08 m	0,90 m	0,78 m	
08/20	1	Buche Rotkern	01/2020	2,57 m	0,06 m	0,68 m	0,56 m	gemessen bei Astansatz
08/20	2	Buche Rotkern	01/2020	2,57 m	0,06 m	0,69 m	0,60 m	Kernriss
08/20	3	Buche Rotkern	01/2020	2,57 m	0,06 m	0,70 m	0,61 m	Risse Unten / Oben
08/20	4	Buche Rotkern	01/2020	2,57 m	0,06 m	0,64 m	0,60 m	
08/20	5	Buche Rotkern	01/2020	2,57 m	0,06 m	0,53 m	0,55 m	
12/20	1	Buche Rotkern	05/2020	4,00 m	0,06 m	0,57 m	0,40 m	Rotkern, Ast am Ende
12/20	2	Buche Rotkern	05/2020	4,00 m	0,06 m	0,60 m	0,51 m	Rotkern, Ast am Ende
12/20	3	Buche Rotkern	05/2020	4,00 m	0,08 m	0,60 m	0,58 m	
12/20	4	Buche Rotkern	05/2020	4,00 m	0,08 m	0,58 m	0,57 m	
13/20	3	Buche Rotkern	05/2020	3,30 m	0,08 m	0,64 m	0,64 m	
13/20	4	Buche Rotkern	05/2020	3,30 m	0,08 m	0,66 m	0,66 m	
13/20	5	Buche Rotkern	05/2020	3,30 m	0,08 m	0,70 m	0,66 m	Kernriss
13/20	6	Buche Rotkern	05/2020	3,30 m	0,08 m	0,70 m	0,58 m	Kernriss
13/20	8	Buche Rotkern	05/2020	3,30 m	0,06 m	0,57 m	0,50 m	Kabeleinschluss
14/20	1	Buche Rotkern	05/2020	4,30 m	0,06 m	0,50 m	0,45 m	

Stapel	Position	Holzart	gesägt am	Länge	Stärke	Breite unten	Breite oben	Eigenschaften
14/20	2	Buche Rotkern	05/2020	4,30 m	0,06 m	0,58 m	0,50 m	
14/20	3	Buche Rotkern	05/2020	4,30 m	0,08 m	0,63 m	0,56 m	Kernriss
14/20	4	Buche Rotkern	05/2020	4,30 m	0,08 m	0,60 m	0,55 m	Kernriss
14/20	5	Buche Rotkern	05/2020	4,30 m	0,08 m	0,59 m	0,55 m	
15/20	1	Birke	05/2020	3,00 m	0,06 m	0,57 m	0,43 m	Rindeneinschluss am Fuss
15/20	4	Birke	05/2020	3,00 m	0,06 m	0,62 m	0,43 m	Leichter Riss oberhalb
15/20	5	Birke	05/2020	3,00 m	0,06 m	0,62 m	0,43 m	Leichter Riss oberhalb
16/20	1	Buche Rotkern	05/2020	3,45 m	0,06 m	0,50 m	0,46 m	ca 80cm Riss oben
16/20	2	Buche Rotkern	05/2020	3,45 m	0,06 m	0,56 m	0,52 m	ca 40cm Riss oben
16/20	3	Buche Rotkern	05/2020	3,45 m	0,06 m	0,60 m	0,53 m	kernriss
16/20	4	Buche Rotkern	05/2020	3,45 m	0,06 m	0,60 m	0,53 m	Kernriss
16/20	5	Buche Rotkern	05/2020	3,45 m	0,06 m	0,60 m	0,52 m	Kern unterbrochen mit Astansatz
16/20	6	Buche Rotkern	05/2020	3,45 m	0,06 m	0,54 m	0,50 m	ohne Kern mit Astansatz
19/20	1	Roteiche	07/2020	3,15 m	0,06 m	0,45 m	0,38 m	Rinde eingewachsen unteres Drittel
19/20	2	Roteiche	07/2020	3,15 m	0,06 m	0,50 m	0,43 m	Rinde eingewachsen unteres Drittel
19/20	3	Roteiche	07/2020	3,15 m	0,06 m	0,56 m	0,46 m	Rinde eingewachsen unteres Drittel
19/20	4	Roteiche	07/2020	3,15 m	0,06 m	0,59 m	0,45 m	Rinde eingewachsen unteres Drittel
19/20	5	Roteiche	07/2020	3,15 m	0,06 m	0,56 m	0,42 m	
19/20	6	Roteiche	07/2020	3,15 m	0,06 m	0,52 m	0,38 m	
20/20	1	Esche	07/2020	3,40 m	0,06 m	0,50 m	0,39 m	
20/20	2	Esche	07/2020	3,40 m	0,06 m	0,54 m	0,45 m	Kernriss oben/unten
20/20	3	Esche	07/2020	3,40 m	0,06 m	0,56 m	0,48 m	Kernriss oben/unten
20/20	4	Esche	07/2020	3,40 m	0,06 m	0,54 m	0,44 m	Kernriss oben/unten
20/20	5	Esche	07/2020	3,40 m	0,06 m	0,50 m	0,41 m	
21/20	1	Esche	07/2020	3,80 m	0,06 m	0,48 m	0,38 m	
21/20	2	Esche	07/2020	3,80 m	0,06 m	0,53 m	0,44 m	Kernriss oben/unten
21/20	3	Esche	07/2020	3,80 m	0,06 m	0,55 m	0,48 m	Kernriss oben/unten
21/20	4	Esche	07/2020	3,80 m	0,06 m	0,57 m	0,52 m	Kernriss oben/unten
21/20	5	Esche	07/2020	3,80 m	0,06 m	0,58 m	0,53 m	Kernriss oben stark/unten
21/20	6	Esche	07/2020	3,80 m	0,06 m	0,57 m	0,46 m	Kernriss oben/unten
21/20	7	Esche	07/2020	3,80 m	0,06 m	0,52 m	0,39 m	
22/20	4	Roteiche	07/2020	4,00 m	0,06 m	0,84 m	0,61 m	Kernriss unten leicht
23/20	1	Bergulme	07/2020	4,55 m	0,06 m	0,30 m	0,54 m	Kernriss ca 1m oberhalb
23/20	2	Bergulme	07/2020	4,55 m	0,06 m	0,40 m	0,58 m	Kernriss ca 1m oberhalb
23/20	3	Bergulme	07/2020	4,55 m	0,06 m	0,48 m	0,60 m	Kernriss ca 1m oberhalb/unterhalb
23/20	4	Bergulme	07/2020	4,55 m	0,06 m	0,54 m	0,56 m	Kernriss ca 1m oberhalb/unterhalb
23/20	6	Bergulme	07/2020	4,55 m	0,06 m	0,50 m	0,47 m	Kernriss ca 1m oberhalb
01/21	1	Roteiche	08/2021	3,48 m	0,06 m	0,65 m	0,45 m	Einrisse oben und unten
01/21	2	Roteiche	08/2021	3,48 m	0,06 m	0,68 m	0,56 m	Einrisse oben und unten
01/21	3	Roteiche	08/2021	3,48 m	0,06 m	0,70 m	0,58 m	Einrisse oben und unten
01/21	4	Roteiche	08/2021	3,48 m	0,08 m	0,71 m	0,61 m	Kernriss
01/21	5	Roteiche	08/2021	3,48 m	0,08 m	0,71 m	0,61 m	1 Seitig besäumt

Stapel	Position	Holzart	gesägt am	Länge	Stärke	Breite unten	Breite oben	Eigenschaften
01/21	6	Roteiche	08/2021	3,48 m	0,08 m	0,70 m	0,60 m	1 Seitig besäumt
01/21	7	Roteiche	08/2021	3,48 m	0,08 m	0,67 m	0,59 m	1 Seitig besäumt/ einlaufender Splint
01/21	8	Roteiche	08/2021	3,48 m	0,06 m	0,64 m	0,53 m	
02/21	1	Birke	07/2021	3,10 m	0,06 m	0,44 m	0,31 m	
02/21	2	Birke	07/2021	3,10 m	0,06 m	0,44 m	0,34 m	
02/21	3	Birke	07/2021	3,10 m	0,06 m	0,44 m	0,35 m	
02/21	4	Birke	07/2021	3,10 m	0,06 m	0,46 m	0,31 m	
02/21	5	Birke	07/2021	3,10 m	0,06 m	0,43 m	0,30 m	
03/21	1	Linde	07/2021	3,60 m	0,06 m	0,48 m	0,69 m	alle mit Gabelansatz
03/21	2	Linde	07/2021	3,60 m	0,06 m	0,53 m	0,73 m	
03/21	3	Linde	07/2021	3,60 m	0,06 m	0,56 m	0,73 m	Faulast/rindeneinschluss
03/21	4	Linde	07/2021	3,60 m	0,06 m	0,56 m	0,73 m	Faulast/rindeneinschluss
03/21	5	Linde	07/2021	3,60 m	0,06 m	0,54 m	0,71 m	Rindeneinschluss
03/21	6	Linde	07/2021	3,60 m	0,06 m	0,49 m	0,67 m	
04/21	1	Erle	07/2021	3,80 m	0,06 m	0,38 m	0,31 m	rel gerade Baumkante
04/21	2	Erle	07/2021	3,80 m	0,06 m	0,42 m	0,35 m	rel gerade Baumkante
04/21	3	Erle	07/2021	3,80 m	0,06 m	0,42 m	0,35 m	rel gerade Baumkante
04/21	4	Erle	07/2021	3,80 m	0,06 m	0,40 m	0,35 m	
04/21	5	Erle	07/2021	3,80 m	0,06 m	0,36 m	0,30 m	
05/21	1	Eiche	07/2021	2,65 m	0,06 m	0,59 m	0,46 m	
05/21	2	Eiche	07/2021	2,65 m	0,06 m	0,66 m	0,50 m	
05/21	3	Eiche	07/2021	2,65 m	0,06 m	0,66 m	0,52 m	
05/21	4	Eiche	07/2021	2,65 m	0,06 m	0,66 m	0,55 m	
05/21	5	Eiche	07/2021	2,65 m	0,06 m	0,63 m	0,54 m	Kernriss
07/21	1	Erle	07/2021	2,65 m	0,06 m	0,41 m	0,34 m	
07/21	2	Erle	07/2021	2,65 m	0,06 m	0,43 m	0,37 m	
07/21	3	Erle	07/2021	2,65 m	0,06 m	0,42 m	0,37 m	
07/21	4	Erle	07/2021	2,65 m	0,06 m	0,37 m	0,33 m	
08/21	1	Ulme	07/2021	2,75 m	0,06 m	0,45 m	0,49 m	mit Kern
08/21	2	Ulme	07/2021	2,75 m	0,06 m	0,55 m	0,55 m	mit Kern
08/21	3	Ulme	07/2021	2,75 m	0,06 m	0,63 m	0,55 m	mit Kern
08/21	4	Ulme	07/2021	2,75 m	0,06 m	0,66 m	0,55 m	mit Kern
08/21	5	Ulme	07/2021	2,75 m	0,06 m	0,69 m	0,54 m	mit Kern
08/21	6	Ulme	07/2021	2,75 m	0,06 m	0,65 m	0,51 m	mit Kern
08/21	7	Ulme	07/2021	2,75 m	0,06 m	0,53 m	0,43 m	mit Kern
09/21	1	Spitzhorn	07/2021	2,85 m	0,06 m	0,49 m	0,33 m	alle mit Spitzkern
09/21	2	Spitzhorn	07/2021	2,85 m	0,06 m	0,54 m	0,41 m	
09/21	3	Spitzhorn	07/2021	2,85 m	0,06 m	0,54 m	0,43 m	mit Kernriss
09/21	4	Spitzhorn	07/2021	2,85 m	0,06 m	0,54 m	0,44 m	mit Kernriss
09/21	5	Spitzhorn	07/2021	2,85 m	0,06 m	0,50 m	0,39 m	
10/21	1	Buche Rotkern	07/2021	3,50 m	0,06 m	0,68 m	0,40 m	
10/21	2	Buche Rotkern	07/2021	3,50 m	0,06 m	0,76 m	0,50 m	

Stapel	Position	Holzart	gesägt am	Länge	Stärke	Breite unten	Breite oben	Eigenschaften
10/21	5	Buche Rotkern	07/2021	3,50 m	0,06 m	0,79 m	0,61 m	
10/21	6	Buche Rotkern	07/2021	3,50 m	0,06 m	0,78 m	0,67 m	
10/21	8	Buche Rotkern	07/2021	3,50 m	0,06 m	0,74 m	0,62 m	
10/21	9	Buche Rotkern	07/2021	3,50 m	0,06 m	0,68 m	0,50 m	
11/21	1	Ulme	07/2021	3,10 m	0,065 m	0,48 m	0,67 m	-Köllmayr-
11/21	3	Ulme	07/2021	3,10 m	0,065 m	0,69 m	0,72 m	
11/21	4	Ulme	07/2021	3,10 m	0,065 m	0,71 m	0,73 m	Kernriss
11/21	5	Ulme	07/2021	3,10 m	0,065 m	0,75 m	0,72 m	
11/21	7	Ulme	07/2021	3,10 m	0,065 m	0,66 m	0,63 m	Ringriss
11/21	8	Ulme	07/2021	3,10 m	0,065 m	0,59 m	0,56 m	Ringriss
12/21	1	Eiche	07/2021	2,40 m	0,06 m	0,37 m	0,35 m	Maße nur Kern/ einseitig besäumt
12/21	5	Eiche	07/2021	2,40 m	0,06 m	0,33 m	0,30 m	Maße nur Kern/ einseitig besäumt
14/21	1	Eiche	07/2021	2,62 m	0,06 m	0,65 m	0,47 m	
14/21	2	Eiche	07/2021	2,62 m	0,06 m	0,72 m	0,53 m	
14/21	3	Eiche	07/2021	2,62 m	0,06 m	0,77 m	0,57 m	Ringriss
14/21	4	Eiche	07/2021	2,62 m	0,08 m	0,78 m	0,66 m	Ringriss
14/21	5	Eiche	07/2021	2,62 m	0,08 m	0,78 m	0,69 m	Ringriss
16/21	1	SchwarznuSS	07/2021	2,50 m	0,06 m	0,39 m	0,39 m	starke Faulstellen/ Stamm war hohl/effektive L 2,0m
16/21	2	SchwarznuSS	07/2021	2,50 m	0,06 m	0,43 m	0,43 m	starke Faulstellen/ Stamm war hohl/effektive L 2,0m
16/21	3	SchwarznuSS	07/2021	2,50 m	0,06 m	0,46 m	0,46 m	starke Faulstellen/ Stamm war hohl/effektive L 2,0m
16/21	4	SchwarznuSS	07/2021	2,50 m	0,06 m	0,40 m	0,40 m	starke Faulstellen/ Stamm war hohl/effektive L 2,0m
17/21	1	Kirsche	09/2021	4,30 m	0,06 m	0,37 m	0,26 m	leichte Krümmung
17/21	2	Kirsche	09/2021	4,30 m	0,06 m	0,40 m	0,29 m	leichte Krümmung
17/21	3	Kirsche	09/2021	4,30 m	0,06 m	0,40 m	0,29 m	leichte Krümmung
17/21	4	Kirsche	09/2021	4,30 m	0,06 m	0,40 m	0,28 m	leichte Krümmung
17/21	5	Kirsche	09/2021	4,30 m	0,06 m	0,38 m	0,25 m	leichte Krümmung
18/21	1	Kirsche	08/2021	3,80 m	0,06 m	0,43 m	0,35 m	1,50m oben gekrümmt
18/21	2	Kirsche	08/2021	3,80 m	0,06 m	0,47 m	0,42 m	1,50m oben gekrümmt
18/21	3	Kirsche	08/2021	3,80 m	0,06 m	0,47 m	0,44 m	1,50m oben gekrümmt
18/21	4	Kirsche	08/2021	3,80 m	0,06 m	0,46 m	0,44 m	1,50m oben gekrümmt
18/21	5	Kirsche	08/2021	3,80 m	0,06 m	0,46 m	0,43 m	1,50m oben gekrümmt
18/21	6	Kirsche	08/2021	3,80 m	0,06 m	0,41 m	0,41 m	1,50m oben gekrümmt
19/21	1	Kirsche	08/2021	3,60 m	0,06 m	0,42 m	0,44 m	
19/21	2	Kirsche	08/2021	3,60 m	0,06 m	0,44 m	0,40 m	
19/21	3	Kirsche	08/2021	3,60 m	0,06 m	0,42 m	0,40 m	Faulast
19/21	4	Kirsche	08/2021	3,60 m	0,06 m	0,40 m	0,38 m	
20/21	1	Roteiche	07/2021	3,15 m	0,06 m	0,58 m	0,57 m	
20/21	2	Roteiche	07/2021	3,15 m	0,06 m	0,69 m	0,65 m	
20/21	3	Roteiche	07/2021	3,15 m	0,06 m	0,77 m	0,70 m	Kernriss
20/21	4	Roteiche	07/2021	3,15 m	0,08 m	0,80 m	0,73 m	Kernriss
20/21	5	Roteiche	07/2021	3,15 m	0,08 m	0,80 m	0,73 m	
20/21	6	Roteiche	07/2021	3,15 m	0,06 m	0,80 m	0,71 m	Wurmbefall

Stapel	Position	Holzart	gesägt am	Länge	Stärke	Breite unten	Breite oben	Eigenschaften
20/21	7	Roteiche	07/2021	3,15 m	0,06 m	0,73 m	0,65 m	Wurmbefall
20/21	8	Roteiche	07/2021	3,15 m	0,06 m	0,65 m	0,58 m	Wurmbefall
21/21	1	Kirsche	07/2021	3,40 m	0,06 m	0,48 m	0,50 m	Leichter Gabelansatz/ Faul-Ast
21/21	2	Kirsche	07/2021	3,40 m	0,06 m	0,50 m	0,50 m	Leichter Gabelansatz/ Faul-Ast
21/21	3	Kirsche	07/2021	3,40 m	0,06 m	0,50 m	0,47 m	Leichter Gabelansatz
21/21	4	Kirsche	07/2021	3,40 m	0,06 m	0,46 m	0,40 m	Leichter Gabelansatz
22/21	1	Birke	07/2021	5,25 m	0,06 m	0,50 m	0,35 m	Faulstellen
22/21	2	Birke	07/2021	5,25 m	0,06 m	0,55 m	0,40 m	Faulstellen
22/21	3	Birke	07/2021	5,25 m	0,06 m	0,56 m	0,43 m	
22/21	4	Birke	07/2021	5,25 m	0,06 m	0,58 m	0,41 m	
22/21	5	Birke	07/2021	5,25 m	0,06 m	0,55 m	0,35 m	Faulstellen (Punktuell)
22/21	6	Birke	07/2021	5,25 m	0,06 m	0,54 m	0,34 m	Faulstellen (Punktuell)
23/21	1	Kirsche	07/2021	4,50 m	0,06 m	0,41 m	0,37 m	Gabelansatz/leichte Krümmung
23/21	2	Kirsche	07/2021	4,50 m	0,06 m	0,47 m	0,45 m	Gabelansatz/leichte Krümmung
23/21	3	Kirsche	07/2021	4,50 m	0,06 m	0,53 m	0,48 m	Gabelansatz/leichte Krümmung
23/21	4	Kirsche	07/2021	4,50 m	0,06 m	0,55 m	0,46 m	Gabelansatz/leichte Krümmung
23/21	5	Kirsche	07/2021	4,50 m	0,06 m	0,48 m	0,39 m	Deckelbrett (gabel rund auslaufend)
24/21	1	Erle	07/2021	5,08 m	0,06 m	0,55 m	0,35 m	kein ausgeprägter Kern
24/21	2	Erle	07/2021	5,08 m	0,06 m	0,55 m	0,40 m	
24/21	3	Erle	07/2021	5,08 m	0,06 m	0,57 m	0,40 m	
24/21	4	Erle	07/2021	5,08 m	0,06 m	0,50 m	0,39 m	
24/21	5	Erle	07/2021	5,08 m	0,06 m	0,49 m	0,36 m	
25/21	1	Roteiche	07/2021	4,40 m	0,06 m	0,70 m	0,40 m	
25/21	2	Roteiche	07/2021	4,40 m	0,06 m	0,69 m	0,44 m	Kernriss
25/21	4	Roteiche	07/2021	4,40 m	0,06 m	0,65 m	0,45 m	Kernriss
25/21	5	Roteiche	07/2021	4,40 m	0,06 m	0,60 m	0,37 m	
26/21	1	Linde	07/2021	4,50 m	0,06 m	0,55 m	0,47 m	Faul-Ast mittig
26/21	2	Linde	07/2021	4,50 m	0,06 m	0,58 m	0,54 m	Faul-Ast mittig
26/21	3	Linde	07/2021	4,50 m	0,06 m	0,60 m	0,60 m	Faul-Ast unten
26/21	4	Linde	07/2021	4,50 m	0,06 m	0,61 m	0,60 m	bis mitte gerissen
26/21	5	Linde	07/2021	4,50 m	0,06 m	0,61 m	0,53 m	Beschädigung mittig--> Metalle entfernt
26/21	6	Linde	07/2021	4,50 m	0,06 m	0,60 m	0,50 m	Beschädigung mittig--> Metalle entfernt
26/21	7	Linde	07/2021	4,50 m	0,06 m	0,58 m	0,45 m	Beschädigung mittig--> Metalle entfernt
27/21	1	Ulme	07/2021	4,30 m	0,065 m	0,68 m	0,73 m	-Köllmayr- /Herkunft Görlitz Weinberg
27/21	2	Ulme	07/2021	4,30 m	0,065 m	0,70 m	0,77 m	Astansatz oben
27/21	3	Ulme	07/2021	4,30 m	0,065 m	0,75 m	0,78 m	Astansatz oben
27/21	4	Ulme	07/2021	4,30 m	0,065 m	0,83 m	0,78 m	Ringriss mit Faulstelle
27/21	5	Ulme	07/2021	4,30 m	0,065 m	0,88 m	0,77 m	Ringriss
27/21	6	Ulme	07/2021	4,30 m	0,065 m	0,86 m	0,74 m	Ringriss
27/21	8	Ulme	07/2021	4,30 m	0,065 m	0,80 m	0,50 m	Ringriss /Rindeneinwuchs
27/21	11	Ulme	07/2021	4,30 m	0,065 m	0,48 m	0,45 m	Ringriss
28/21	1	Kirsche	09/2021	3,70 m	0,06 m	0,27 m	0,25 m	

Stapel	Position	Holzart	gesägt am	Länge	Stärke	Breite unten	Breite oben	Eigenschaften
28/21	2	Kirsche	09/2021	3,70 m	0,06 m	0,30 m	0,28 m	
28/21	3	Kirsche	09/2021	3,70 m	0,06 m	0,33 m	0,28 m	Oben gerissen
28/21	4	Kirsche	09/2021	3,70 m	0,06 m	0,33 m	0,26 m	Oben gerissen
29/21	1	Kirsche	09/2021	3,05 m	0,06 m	0,32 m	0,27 m	
29/21	2	Kirsche	09/2021	3,05 m	0,06 m	0,33 m	0,28 m	
29/21	3	Kirsche	09/2021	3,05 m	0,06 m	0,33 m	0,28 m	
29/21	4	Kirsche	09/2021	3,05 m	0,06 m	0,29 m	0,26 m	
29/21	5	Kirsche	09/2021	3,05 m	0,06 m	0,19 m	0,18 m	Deckelbrett mit Rindeneinwuchs
10_1/22	1	Kirsche	04/2022	4,60 m	0,05 m	0,20 m	0,27 m	Gabel Oben
10_1/22	2	Kirsche	04/2022	4,60 m	0,05 m	0,23 m	0,28 m	Gabel Oben
10_1/22	3	Kirsche	04/2022	4,60 m	0,05 m	0,27 m	0,25 m	Gabel Oben
10_1/22	4	Kirsche	04/2022	4,60 m	0,05 m	0,27 m	0,22 m	Gabel Oben
11_1/22	1	Kirsche	04/2022	4,95 m	0,05 m	0,27 m	0,21 m	Gabel Oben
11_1/22	2	Kirsche	04/2022	4,95 m	0,05 m	0,26 m	0,28 m	Gabel Oben
11_1/22	3	Kirsche	04/2022	4,95 m	0,05 m	0,27 m	0,38 m	Gabel Oben
11_1/22	4	Kirsche	04/2022	4,95 m	0,05 m	0,18 m	0,39 m	Gabel Oben
12_1/22	1	Kirsche	04/2022	4,60 m	0,06 m	0,33 m	0,29 m	
12_1/22	2	Kirsche	04/2022	4,60 m	0,06 m	0,38 m	0,33 m	
12_1/22	3	Kirsche	04/2022	4,60 m	0,06 m	0,39 m	0,33 m	
12_1/22	4	Kirsche	04/2022	4,60 m	0,06 m	0,37 m	0,30 m	
13_1/22	1	Kirsche	04/2022	4,90 m	0,05 m	0,32 m	0,30 m	
13_1/22	2	Kirsche	04/2022	4,90 m	0,05 m	0,36 m	0,33 m	
13_1/22	3	Kirsche	04/2022	4,90 m	0,05 m	0,36 m	0,31 m	
13_1/22	4	Kirsche	04/2022	4,90 m	0,05 m	0,36 m	0,26 m	
14_1/22	1	Tulpenbaum	04/2022	4,35 m	0,08 m	0,62 m	0,47 m	
14_1/22	2	Tulpenbaum	04/2022	4,35 m	0,08 m	0,62 m	0,59 m	oberhalb kernfaul
14_1/22	3	Tulpenbaum	04/2022	4,35 m	0,08 m	0,50 m	0,66 m	oberhalb kernfaul
14_1/22	4	Tulpenbaum	04/2022	4,35 m	0,08 m	0,47 m	0,68 m	oberhalb kernfaul/leichter Kernriss
14_1/22	5	Tulpenbaum	04/2022	4,35 m	0,08 m	0,47 m	0,69 m	oberhalb kernfaul
14_1/22	6	Tulpenbaum	04/2022	4,35 m	0,08 m	0,47 m	0,65 m	oberhalb kernfaul
14_1/22	7	Tulpenbaum	04/2022	4,35 m	0,08 m	0,39 m	0,59 m	
14_1/22	8	Tulpenbaum	04/2022	3,70 m	0,08 m	0,58 m	0,60 m	Kernriss
14_1/22	9	Tulpenbaum	04/2022	3,70 m	0,08 m	0,56 m	0,58 m	Kernriss
14_1/22	10	Tulpenbaum	04/2022	1,50 m	0,08 m	0,35 m	0,60 m	Riss auf halber Länge
01/22	1	Ulme	09/2022	3,10 m	0,05 m	0,36 m	0,44 m	
01/22	2	Ulme	09/2022	3,10 m	0,06 m	0,45 m	0,42 m	
01/22	3	Ulme	09/2022	3,10 m	0,06 m	0,46 m	0,40 m	
01/22	4	Ulme	09/2022	3,10 m	0,06 m	0,48 m	0,40 m	Kernfaul
01/22	5	Ulme	09/2022	3,10 m	0,06 m	0,43 m	0,36 m	
01/22	6	Ulme	09/2022	3,10 m	0,06 m	0,40 m	0,35 m	
02/22	1	Ulme	09/2022	3,85 m	0,05 m	0,35 m	0,35 m	Riss oberhalb
02/22	2	Ulme	09/2022	3,85 m	0,06 m	0,33 m	0,33 m	Riss oberhalb/unten kernfaul

Stapel	Position	Holzart	gesägt am	Länge	Stärke	Breite unten	Breite oben	Eigenschaften
02/22	3	Ulme	09/2022	3,85 m	0,06 m	0,36 m	0,30 m	Riss oberhalb/unten kernfaul
02/22	4	Ulme	09/2022	3,85 m	0,06 m	0,35 m	0,30 m	Riss oberhalb
02/22	5	Ulme	09/2022	3,85 m	0,06 m	0,36 m	0,32 m	
03/22	1	Ulme	09/2022	2,90 m	0,06 m	0,44 m	0,40 m	
03/22	2	Ulme	09/2022	2,90 m	0,06 m	0,47 m	0,43 m	
03/22	3	Ulme	09/2022	2,90 m	0,06 m	0,45 m	0,42 m	
03/22	4	Ulme	09/2022	2,90 m	0,06 m	0,44 m	0,42 m	
03/22	5	Ulme	09/2022	2,90 m	0,06 m	0,37 m	0,40 m	
05/22	1	Ulme	09/2022	3,60 m	0,06 m	0,45 m	0,25 m	
05/22	2	Ulme	09/2022	3,60 m	0,06 m	0,45 m	0,30 m	unten kernfaul
05/22	3	Ulme	09/2022	3,60 m	0,06 m	0,42 m	0,29 m	
05/22	4	Ulme	09/2022	3,60 m	0,06 m	0,42 m	0,28 m	
05/22	5	Ulme	09/2022	2,40 m	0,06 m	0,20 m	0,40 m	Deckelbrett
06/22	1	Ulme	09/2022	3,60 m	0,04 m	0,38 m	0,24 m	oben Astfaul
06/22	3	Ulme	09/2022	3,60 m	0,04 m	0,33 m	0,27 m	unten Kernfaul/oben Astfaul
06/22	4	Ulme	09/2022	3,60 m	0,04 m	0,34 m	0,25 m	unten Kernfaul/oben Astfaul
06/22	5	Ulme	09/2022	3,60 m	0,04 m	0,30 m	0,23 m	unten Kernfaul/oben Astfaul
07/22	1	Kirsche	09/2022	4,10 m	0,06 m	0,44 m	0,28 m	
07/22	2	Kirsche	09/2022	4,10 m	0,06 m	0,45 m	0,36 m	
07/22	3	Kirsche	09/2022	4,10 m	0,06 m	0,48 m	0,33 m	
07/22	4	Kirsche	09/2022	4,10 m	0,06 m	0,48 m	0,30 m	
08/22	1	Ulme	09/2022	4,00 m	0,06 m	0,54 m	0,35 m	
08/22	3	Ulme	09/2022	4,00 m	0,06 m	0,57 m	0,45 m	Eingewachsene Rinde
08/22	4	Ulme	09/2022	4,00 m	0,06 m	0,59 m	0,40 m	Eingewachsene Rinde
08/22	5	Ulme	09/2022	4,00 m	0,06 m	0,55 m	0,40 m	Eingewachsene Rinde
08/22	6	Ulme	09/2022	4,00 m	0,06 m	0,57 m	0,37 m	Eingewachsene Rinde
08/22	7	Ulme	09/2022	2,00 m	0,06 m	0,53 m	0,28 m	
09/22	1	Ulme	09/2022	2,70 m	0,05 m	0,44 m	0,37 m	
09/22	2	Ulme	09/2022	2,70 m	0,06 m	0,50 m	0,40 m	
09/22	3	Ulme	09/2022	2,70 m	0,06 m	0,52 m	0,40 m	Riss/eingew. Rinde 3/4 der Länge
09/22	4	Ulme	09/2022	2,70 m	0,06 m	0,53 m	0,45 m	Riss/eingew. Rinde 3/4 der Länge
09/22	5	Ulme	09/2022	2,70 m	0,06 m	0,47 m	0,45 m	Riss/eingew. Rinde oberes viertel
09/22	6	Ulme	09/2022	2,70 m	0,06 m	0,37 m	0,35 m	
12/22	1	Buche	09/2022	4,43 m	0,06 m	0,72 m	0,67 m	gerade Baumkante
12/22	2	Buche	09/2022	4,43 m	0,06 m	0,72 m	0,70 m	gerade Baumkante
12/22	4	Buche	09/2022	4,43 m	0,08 m	0,77 m	0,66 m	
12/22	5	Buche	09/2022	4,43 m	0,08 m	0,68 m	0,60 m	
12/22	6	Buche	09/2022	4,43 m	0,08 m	0,55 m	0,45 m	
13/22	1	Buche	09/2022	4,40 m	0,10 m	0,83 m	0,78 m	gestockt
13/22	2	Buche	09/2022	4,40 m	0,10 m	0,83 m	0,80 m	gestockt
13/22	3	Buche	09/2022	4,40 m	0,10 m	0,90 m	0,80 m	gestockt/faulansätze
13/22	4	Buche	09/2022	4,40 m	0,10 m	0,82 m	0,84 m	



Stapel	Position	Holzart	gesägt am	Länge	Stärke	Breite unten	Breite oben	Eigenschaften
13/22	5	Buche	09/2022	4,40 m	0,10 m	0,78 m	0,75 m	
13/22	6	Buche	09/2022	4,40 m	0,10 m	0,81 m	0,81 m	
13/22	7	Buche	09/2022	4,40 m	0,10 m	0,86 m	0,81 m	
13/22	8	Buche	09/2022	4,40 m	0,08 m	0,71 m	0,71 m	
13/22	9	Buche	09/2022	4,40 m	0,08 m	0,67 m	0,67 m	
13/22	10	Buche	09/2022	4,40 m	0,08 m	0,58 m	0,56 m	
13/22	11	Buche	09/2022	1,60 m	0,10 m	0,86 m	0,82 m	
13/22	12	Buche	09/2022	2,45 m	0,10 m	0,80 m	0,80 m	
14/22	1	Douglasie	09/2022	5,60 m	0,06 m	0,52 m	0,30 m	Eisenauschnitt
14/22	2	Douglasie	09/2022	5,60 m	0,06 m	0,56 m	0,40 m	Eisenauschnitt
14/22	3	Douglasie	09/2022	5,60 m	0,06 m	0,60 m	0,44 m	
14/22	4	Douglasie	09/2022	5,60 m	0,06 m	0,64 m	0,44 m	
14/22	5	Douglasie	09/2022	5,60 m	0,06 m	0,63 m	0,45 m	
14/22	6	Douglasie	09/2022	5,60 m	0,06 m	0,60 m	0,40 m	
14/22	7	Douglasie	09/2022	5,60 m	0,06 m	0,58 m	0,32 m	
15/22	1	Roteiche	09/2022	4,60 m	0,06 m	0,40 m	0,37 m	
15/22	2	Roteiche	09/2022	4,60 m	0,06 m	0,52 m	0,39 m	Kernholz
15/22	3	Roteiche	09/2022	4,60 m	0,06 m	0,52 m	0,45 m	Kernholz
15/22	4	Roteiche	09/2022	4,60 m	0,06 m	0,52 m	0,44 m	Faul-Ast oben
15/22	5	Roteiche	09/2022	4,60 m	0,06 m	0,50 m	0,45 m	Faul-Ast oben
15/22	6	Roteiche	09/2022	4,60 m	0,06 m	0,46 m	0,30 m	Faul-Ast oben
16/22	1	Eiche	09/2022	2,25 m	0,08 m	0,63 m	0,57 m	Asteinschluss
16/22	2	Eiche	09/2022	2,25 m	0,08 m	0,73 m	0,66 m	Eisenspuren
16/22	3	Eiche	09/2022	2,25 m	0,08 m	0,77 m	0,70 m	Eisenspuren
16/22	4	Eiche	09/2022	2,25 m	0,08 m	0,72 m	0,68 m	
16/22	5	Eiche	09/2022	2,25 m	0,08 m	0,77 m	0,73 m	
16/22	6	Eiche	09/2022	2,25 m	0,08 m	0,81 m	0,75 m	
17/22	1	Fichte	09/2022	5,00 m	0,08 m	0,63 m	0,56 m	relative gerade Baumkante
17/22	2	Fichte	09/2022	5,00 m	0,08 m	0,68 m	0,64 m	relative gerade Baumkante
17/22	3	Fichte	09/2022	5,00 m	0,08 m	0,67 m	0,65 m	relative gerade Baumkante
17/22	4	Fichte	09/2022	5,00 m	0,08 m	0,65 m	0,62 m	relative gerade Baumkante
17/22	5	Fichte	09/2022	5,00 m	0,08 m	0,65 m	0,62 m	relative gerade Baumkante
17/22	6	Fichte	09/2022	5,00 m	0,08 m	0,57 m	0,53 m	relative gerade Baumkante
18/22	1	Ahorn	09/2022	4,63 m	0,06 m	0,53 m	0,60 m	Astgabelung/Astloch
18/22	2	Ahorn	09/2022	4,63 m	0,06 m	0,58 m	0,72 m	Eingewachsene Rinde
18/22	3	Ahorn	09/2022	4,63 m	0,06 m	0,57 m	0,68 m	Eingewachsene Rinde
18/22	4	Ahorn	09/2022	4,63 m	0,06 m	0,55 m	0,68 m	Eingewachsene Rinde
18/22	5	Ahorn	09/2022	4,63 m	0,06 m	0,50 m	0,66 m	Astgabelung/Astloch
19/22	5	Buche	09/2022	5,67 m	0,06 m	0,59 m	0,59 m	Kernriss unten
19/22	6	Buche	09/2022	5,67 m	0,06 m	0,54 m	0,50 m	Kernriss unten
19/22	7	Buche	09/2022	5,67 m	0,06 m	0,48 m	0,44 m	Kernriss unten
20/22	1	Nussbaum	09/2022	3,30 m	0,06 m	0,49 m	0,42 m	mit Gabel / sehr geschwungen

Stapel	Position	Holzart	gesägt am	Länge	Stärke	Breite unten	Breite oben	Eigenschaften
20/22	4	Nussbaum	09/2022	3,30 m	0,06 m	0,49 m	0,50 m	mit Gabel / sehr geschwungen
20/22	5	Nussbaum	09/2022	3,30 m	0,06 m	0,45 m	0,45 m	mit Gabel / sehr geschwungen
21/22	2	Kirsche	09/2022	3,80 m	0,06 m	0,55 m	0,54 m	+1m Gabel/ Riss an der Gabel
21/22	3	Kirsche	09/2022	3,80 m	0,06 m	0,56 m	0,56 m	+1m Gabel/ Riss an der Gabel/Faulast unten
21/22	4	Kirsche	09/2022	3,80 m	0,06 m	0,55 m	0,63 m	+1m Gabel/ Riss an der Gabel/Faulast unten
21/22	5	Kirsche	09/2022	3,80 m	0,06 m	0,48 m	0,66 m	+1m Gabel/ Riss an der Gabel/Faulast unten
22/22	1	Mammutbaum	01/2022	3,70 m	0,06 m	0,60 m	0,43 m	
22/22	2	Mammutbaum	01/2022	3,70 m	0,06 m	0,60 m	0,45 m	
22/22	3	Mammutbaum	01/2022	3,70 m	0,06 m	0,60 m	0,44 m	
23/22	1	Mammutbaum	01/2022	3,70 m	0,06 m	0,70 m	0,33 m	
23/22	2	Mammutbaum	01/2022	3,70 m	0,06 m	0,69 m	0,39 m	
23/22	4	Mammutbaum	01/2022	3,70 m	0,06 m	0,60 m	0,23 m	
01/23	1	Eiche	06/2023	4,20 m	0,06 m	0,70 m	0,66 m	
02/23	1	Eiche	06/2023	5,15 m	0,06 m	0,67 m	0,47 m	
03/23	1	Eiche	06/2023	5,40 m	0,06 m	0,54 m	0,45 m	
04/23	1	Eiche	06/2023	4,60 m	0,06 m	0,69 m	0,69 m	
05/23	1	Eiche	06/2023	4,90 m	0,04 m	0,40 m	0,40 m	
06/23	1	Eiche	06/2023	5,18 m	0,04 m	0,27 m	0,27 m	
07/23	1	Eiche	06/2023	4,90 m	0,04 m	0,40 m	0,43 m	
08/23	1	Eiche	06/2023	4,90 m	0,04 m	0,39 m	0,40 m	
09/23	1	Eiche	06/2023	3,27 m	0,05 m	0,47 m	0,47 m	
10/23	1	Eiche	06/2023	2,98 m	0,05 m	0,33 m	0,33 m	
11/23	1	Eiche	06/2023	4,90 m	0,05 m	0,38 m	0,50 m	
13/23	1	Eiche	06/2023	4,15 m	0,05 m	0,48 m	0,45 m	
14/23	1	Eiche	06/2023	4,24 m	0,05 m	0,40 m	0,28 m	
15/23	1	Eiche	06/2023	4,74 m	0,05 m	0,54 m	0,43 m	
16/23	1	Eiche	06/2023	4,00 m	0,05 m	0,65 m	0,50 m	
17/23	1	Eiche	06/2023	5,05 m	0,05 m	0,52 m	0,40 m	
18/23	1	Eiche	06/2023	4,40 m	0,05 m	0,60 m	0,48 m	
19/23	1	Eiche	06/2023	4,10 m	0,05 m	0,78 m	0,65 m	
20/23	1	Hemlocktanne	09/2023	5,40 m	0,04 m	0,28 m	0,28 m	
21/23	1	Hemlocktanne	09/2023	5,40 m	0,06 m	0,43 m	0,52 m	
22/23	1	Kolorado Tanne	09/2023	5,40 m	0,05 m	0,37 m	0,43 m	
23/23	1	Esche	09/2023	2,74 m	0,05 m	0,57 m	0,62 m	Dunkler kern/ Sehr schöner Stamm
24/23	1	Ahorn	09/2023	3,60 m	0,06 m	0,60 m	0,60 m	dunklerer Kern/ leicht gestockt
25/23	1	Erle	09/2023	3,30 m	0,05 m	0,38 m	0,47 m	
26/23	1	Buche	09/2023	3,50 m	0,05 m	0,60 m	0,59 m	
27/23	1	Buche	09/2023	3,40 m	0,05 m	0,84 m	0,70 m	
28/23	1	Esche	09/2023	4,10 m	0,06 m	0,60 m	0,55 m	
29/23	1	Esche	09/2023	3,90 m	0,05 m	0,59 m	0,50 m	
30/23	1	buche	09/2023	5,10 m	0,06 m	0,66 m	0,57 m	

Stapel	Position	Holzart	gesägt am	Länge	Stärke	Breite unten	Breite oben	Eigenschaften
31/23	1	Roteiche	09/2023	3,40 m	0,06 m	0,40 m	0,40 m	relativ gerade gewachsen
32/23	1	Erle	09/2023	4,20 m	0,06 m	0,48 m	0,44 m	